

Nº desidentificador:	
----------------------	--



**GABARITO OFICIAL – PROVA PRÁTICA-DISSERTATIVA**

**FISCAL DE OBRAS**

**Edital 014/2021 – CONCURSO PÚBLICO**

**FOLHA DE RESPOSTAS PROVA PRÁTICA – DISSERTATIVA**

**Questão 1)** Uma obra será iniciada e precisa fazer a implantação do canteiro de obras. Mencione 4 pontos importantes a serem verificados antes de iniciar as atividades da obra para fazer o dimensionamento do canteiro?

**RESPOSTA:**

Verificar projeto a ser realizado nesta obra para escolher o melhor local para instalar o canteiro gerando menor interferência com as atividades;

Verificar atendimento de concessionárias de energia, água e esgoto;

Dimensionar o tamanho do canteiro em função das atividades

Escolher qual tipo de canteiro será utilizado (barracão de madeira, container, etc...).

Nº desidentificador:	
----------------------	--



**Questão 2)** Um condomínio irá fazer a repintura da fachada com tinta acrílica premium de fachada e gostaria de contratar a empresa que irá realizar o trabalho seguindo algumas premissas de execução

/ cuidados necessários para a realização do trabalho sem interromper o funcionamento das atividades da área comum.

Descreva ao menos 5 premissas / cuidados que garantam a realização do trabalho e a manutenção da área comum limpas.

**RESPOSTA:**

Isolar e proteger a área comum na face que estiver sendo trabalhada;

Fazer a lavagem da fachada;

Tratar as fissuras se houver;

Vedar vãos no entorno das janelas;

Aplicar 3 demãos de pintura com tinta acrílica premium de fachada.

Nº desidentificador:	
----------------------	--



**Questão 3)** A calçada do edifício da fundação Santo André, está danificada, e deverá ser refeita com concreto produzido no local da obra. Quais são os materiais básicos que deverão ser adquiridos para a produção deste concreto?

**RESPOSTA:**

Cimento;

Areia;

Brita;

Água.

Nº desidentificador:	
----------------------	--



**Questão 4)** O banheiro da faculdade precisará passar por uma rápida reforma para troca do piso cerâmico existente por um novo sem remoção do contrapiso. Descreva brevemente como o trabalho deverá ser realizado.

**RESPOSTA:**

Demolir o piso existente;

Refazer a impermeabilização com argamassa polimérica;

assentar o piso novo utilizando Argamassa Colante AC1 ou AC2 .

Rejuntar o piso.